Qinoil S5AK

1. Introducción:
Producto para el engrase del cuero.

2. Presentación:
Aceite sulfatado de origen natural.

3. Composición:
Aceite natural sulfatado.

Aspecto:	Líquido.
Carácter:	Aniónico.
Sustancia activa:	75%
Valor de pH (1:10):	6,5-7,0
Color:	Pardo rojizo.

4. Propiedades:
Aporta al cuero gran relleno y flor firme. Principalmente adecuado para cueros destinados a marroquinería y calzado. Con su uso, el cuero resulta de una mediana blandura a no ser que se combine con otros engrasantes. Confiere al cuero final un cierto tacto ceroso. Salvo que se aplique en pieles de estructura floja, no se debe utilizar ni como engrasante único ni como engrasante principal dentro de un engrase combinado.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:
El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +35ºC. En su envase sellado tiene una duración de 12 meses.

6. Aplicación:
Se suele aplicar una cantidad que oscila entre 2% y 4% sobre el peso del cuero rebajado y, a ser posible, en baño nuevo preferiblemente a usarlo en un baño con recurtientes y/o colorantes.

7. Seguridad:
En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Actualización: 06.06.14