

1. Introduction:

Produit auxiliaire pour le finissage du cuir.

2. Présentation:

RU-1414 est un liant en dispersion aqueuse pour le finissage du cuir.

3. Composition:

Dispersion aqueuse anionique d'un polyuréthane aliphatique.

Aspect:	Liquide.
Couleur:	Blanche.
Caractère:	Anionique.
Contenu de solides:	15±1
Valeur de pH:	7,5-8,5

4. Propriétés:

RU-1414 est une dispersion de particule fine miscible dans l'eau, mais qui se peut diluer aussi dans les dissolvants miscibles dans l'eau, comme par exemple méthoxy-propanol. Le film de l'RU-1414 est mou et élastique, ce qui donne, appliqué sur le cuir, une pellicule très élastique, et en même temps insensible au froids, et qui ne se gonfle à peine par l'action de l'eau ou des dissolvants. Le produit dispose d'une bonne extensibilité et d'un effet excellent d'égalisation sur le cuir, donnant des finissages d'aspect très naturels sans souligner les dommages de la fleur. RU-1414 se distingue aussi par son éclat et par sa haute résistance au frottement sec et à la chaleur, ce qui donne haute résistance au frottement et au repassage.

5. Capacité minimum de stockage

Uretan IQ-P 02 se doit protéger de l'action du gel. Il se doit emmagasiner dans son bidon bien fermé, dans un endroit bien aéré et à des températures entre +5° et +35°C. Dans son conteneur scellé il a une durée de 12 mois.

6. Application:

A cause de ses propriétés l'RU-1414 se peut utiliser pour les couches du fond, les intermédiaires ou d'apprêt. Il est particulièrement adéquat pour les finissages des cuirs pleine fleur aniline et sémi-aniline. L'RU-1414 s'applique aussi comme fond polissable mélangé avec les cires et/ou caséines, et il est idéal pour les empeignes pour les chaussures et les peaux d'haute qualité qui devraient avoir un finissage le plus naturel possible. L'RU-1414, en plus dispose d'un bon effet d'égalisation sur les superficies des cuir, ce qui donne une teinture uniforme aux applications à pistolet quand il s'ajoute à la solution de colorant pour ajustement de couleur. Il donne une certaine fixation des colorants sans souligner les défauts de la fleur.

7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 02.10.17

Produits
de finissage

Résines de
polyuréthane