

1. Introducción:

Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentación:

Agente recurtiente.

3. Composición:

Condensado de un ácido fenol sulfónico.

Aspecto:	Polvo.
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	93%±1
Valor de pH (1:10):	4,0±0,5
Color:	Blanco.

4. Propiedades:

El Tanqin SS confiere a la piel un relleno considerable así como bastante suavidad. Permite, en la elaboración de artículos batanados, un grano muy homogéneo y pronunciado. Los cueros recurtidos con este producto presentan muy buena aptitud al esmerilado. Al tener propiedades auto-curtientes, puede ser usado también para la elaboración de artículos wet-white o libres de cromo.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación:

Independientemente de su aplicación en el recurtido propiamente dicho, se puede utilizar tras el engrase y antes de su fijación (del 2% al 4%) aportando gran blandura y buenas propiedades de batanado y relleno. En el caso de ayudar a la firmeza de flor, se puede utilizar complementando el recromado con cierta cantidad de este producto (1%-2%).

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Actualización 15,09,18

Productos
de Ribera

Recurtientes
Sintéticos